

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

9452

Ημερομηνία

29-6-05

1950 microl

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/7364 /28-6-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1201950
ΘΕΣΗ	MICRO 1 ΚΗΦΙΣΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης	1201950
Θέση	MICRO 1 ΚΗΦΙΣΙΑ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87
Γεωγρ. Μήκος	
	23° 48' 36"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης	ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 232 – ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος	ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Νομαρχία	ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραϊδосυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	9.70
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Επιτοίχια 2 ^{ου} Ορόφου

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	20	
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	70	
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	
Τόπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AΥ)	

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961

Ημερομηνία 28-6-05


Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΦΕ



SITE N°
1201950 KIFISIA MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	20°	70°	AV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 19451

Ημερομηνία 29-6-05

1950 micro 2

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Λεωφ. Κηφισίας 60

Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/7365 /28-6-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1211950
ΘΕΣΗ	MICRO 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης	1211950
Θέση	MICRO 2 ΚΗΦΙΣΙΑ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87
Γεωγρ. Μήκος	
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης	ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 232 – ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος	ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Νομαρχία	ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	8.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)¹	Πλευρικά στον πρόβολο (μαρκίζα)

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	20	
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	270	
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).


Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961

Ημερομηνία 28-6-05
Υπογραφή

.....
Όνομα
Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ
Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΦΕ



Β' ΟΡΟΦΟΣ

+11.00m

+8.00m

+9.25m

14.69

13.85

SITE N°
1211950 KIFISIA MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	20°	270°	AV

CELL 1 / 270°
TILT 20°
MARKIZA