

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 3174

Ημερομηνία 7-2-05

3225



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Λεωφ. Κηφισίας 60

Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 1389 /4-2-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203225
ΘΕΣΗ	MICRO ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203225
Θέση		MICRO ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	40° 36' 23"
Γεωγρ. Μήκος		22° 57' 07"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		Βασ. Όλγας 83 - Θεσσαλονίκη
Δήμος		ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νομαρχία		ΘΕΣ/ΚΗΣ

β. Περιγραφή Κερατιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	5.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Μπαλκόνι 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ (Εξώστης)

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα - φωτογραφία του κυρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	74
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	0	0
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	220	340
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	23x18.8x8.0 (cm)
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 4-2-05

Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
 Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

11 090

Ημερομηνία

15-4-05

3225



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 4128/8-4-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203225
ΘΕΣΗ	MICRO ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203225
Θέση		MICRO ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	40° 36' 23"
Γεωγρ. Μήκος		22° 57' 07"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		Βασ. Όλγας 83 - Θεσσαλονίκη
Δήμος		ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νομαρχία		ΘΕΣ/ΚΗΣ

β. Περιγραφή Κερασιοντιστημάτων

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	5.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Σε Μπαλκόνι 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ (Εξώστης)

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	74
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	0	0
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	220	340
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	23x18.8x8.0 (cm)
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 8-4-05


Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961



SITE N°
1203225

KOSMA ETOLOU MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	0°	220°	AY
CELL 2	0°	340°	AY