

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 39395

Ημερομηνία 21-12-05

3548

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 11341 /16-12-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203548
ΘΕΣΗ	MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	Απόστολος Παγκούτσος Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203548
Θέση		MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 04"
Γεωγρ. Μήκος		23° 38' 27"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΚΥΠΡΟΥ 55 & ΠΡΟΥΣΣΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος		ΝΙΚΑΙΑΣ
Νομαρχία		ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Η παρούσα αποτελεί αντικατάσταση , της υπ'αριθμ πρωτ. 8085/21-3-05 δήλωση μας.

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	4.30
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Πλευρικά στην πλάκα του δώματος

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	80	80
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10°	20°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	210°	310°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	20,5x22.1x6.5 (cm)	20,5x22.1x6.5 (cm)
Τύπος κεραίας	JAYBEAM 7691300	JAYBEAM 7691300

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών ή γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 16-12-05

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 999510393 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05
ΤΗΛ: 210-6158000 - FAX: 210-6105928

Υπογραφή

.....
Όνομα

Α. Παγκούτσος
Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

ΑΠΟΛΗΕΗ
ΚΑΙΜΑΚΟΙΤΑΣΙΟΥ

Προς RBS

CELL 2 / 310°
TILT 20°

CELL 1 / 210°
TILT 10°

+1.00

+4.30m

+0.00m

SITE N°
1203548

PROUSSIS MF

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	10°	210°	UL
CELL 2	20°	310°	UL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 30685
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/10/05
ΘΕΜΑ Φ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 11341 /17-10-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203548
ΘΕΣΗ	MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203548
Θέση		MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 04"
Γεωγρ. Μήκος		23° 38' 27"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΚΥΠΡΟΥ 55 & ΠΡΟΥΣΣΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος		ΝΙΚΑΙΑΣ
Νομαρχία		ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Η παρούσα αποτελεί αντικατάσταση, της υπ'αριθμ πρωτ. 8085/21-3-05 δήλωση μας.

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	4.30
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Πλευρικά στην πλάκα του δώματος

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	80	80
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10°	20°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	210°	310°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	20,5x22.1x6.5 (cm)	20,5x22.1x6.5 (cm)
Τύπος κεραίας	JAYBEAM 7691300	JAYBEAM 7691300

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών ή γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 17-10-05

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961


Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης



SITE N°
1203548

PROUSSIS MI

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	10°	210°	UL
CELL 2	20°	310°	UL



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΤΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 3083 /16-3-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203548
ΘΕΣΗ	MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

ΕΛΛΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ
Αριθ. Πρω
Ημερομην

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203548
Θέση		MICRO ΠΡΟΥΣΣΗΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 04"
Γεωγρ. Μήκος		23° 38' 27"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΚΥΠΡΟΥ 55 & ΠΡΟΥΣΣΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος		ΝΙΚΑΙΑΣ
Νομαρχία		ΠΕΙΡΑΙΑ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	4.30
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Πλευρικά στην πλάκα του δώματος

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα - φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)
Αριθμός φερουσών	2	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	74
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10	20
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	210	310
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	23x18.8x8.0 (cm)

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών ή γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 16-3-05

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
 Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1981

Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

ΑΠΟΛΗΨΗ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

Προς RBS

CELL 2 / 310°
TILT 20°

CELL 1 / 210°
TILT 10°

+4.30m

+0.00m

SITE N°
1203548

PROUSSIS MI

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	10°	210°	AY
CELL 2	20°	310°	AY