

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 18377

Ημερομηνία 21-6-05

3618

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 6990 /17-6-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203618
ΘΕΣΗ	MICRO 1 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης	1203618
Θέση	MICRO 1 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87 38° 00' 13"
Γεωγρ. Μήκος	
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 100 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία	ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	15.60
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Πλευρικά της απόληξης

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα - φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκνυμέλης, όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	30	
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	10	
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AΥ)	


Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ-
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961

Ημερομηνία 17-6-03
Υπογραφή

Όνομα
Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ
Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου



Από
ΚΑΦΑΟ
ΟΤΕ

SITE N°
1203618
AG. NIKOLAOS MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	30°	10°	AY(XP740-1677)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 12378

Ημερομηνία 21-6-05

1213618

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 6991 /17-6-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1213618
ΘΕΣΗ	MICRO 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης	1213618
Θέση	MICRO 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87 38° 00' 13"
Γεωγρ. Μήκος	
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 100 – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία	ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	15.60
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Πλευρικά της απόληξης

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	30	
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	220	
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	

Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 17-6-05


Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961



SITE N° 1213618 AG. NIKOLAOS MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL1	30°	220°	ΑΥΧΗΤΑ-ΜΕΤΩ