

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/12/07
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Φ1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17574/04-12-07

ΑΡΘΡΟΣ	1202468
ΘΕΣΗ	TS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : DCS 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ**α. Προσδιορισμός Θέσης**

Αριθμός Θέσης		1202468
Θέση		TS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 01' 04"
Γεωγρ.Μήκος		23° 43' 39"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΑΧΑΡΝΩΝ 385 & ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Δήμος		ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	Cell 1: 4.30 Cell 2: 4.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια 1 ^{ου} Ορόφου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυμάτων

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	1800
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	12.6
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10°	10°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	40°	170°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	25x25x10 (cm)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.


Ημερομηνία. 04-12-07

Υπογραφή

Όνομα

Α. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου




AXAPNΩN 385

SITE No 2468

TS AG. ELEFThERIOS ACHARNON

TECHNICAL SPECIFICATIONS						
CELL	AZIM.	MECH TILT	GSM ELECT. TILT	DCS ELECT. TILT	KINETS ELECT. TILT	TYPE
CELL 1	40°	10°				UL
CELL 2	170°	10°				UL



ΠΕΤΡΙΔΟΥ

SITE No 2468

TS AG. ELEFThERIOS ACHARNON

TECHNICAL SPECIFICATIONS						
CELL	AZIM.	MECH. TILT	GSM ELECT. TILT	DCS ELECT. TILT	UMTS ELECT. TILT	TYPE
CELL 1	40°	10°				UL
CELL 2	170°	10°				UL