

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 65013
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/12/07
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ1
 ΕΛΛΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΤΕΛΩΝ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17578/04-12-07

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203684
ΘΕΣΗ	WS ΕΛΕΥΣΙΝΑ MICRO

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : DCS 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας : 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203684
Θέση		WS ΕΛΕΥΣΙΝΑ MICRO
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 02' 30"
Γεωγρ.Μήκος		23° 32' 14"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38
Δήμος		ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Νομαρχία		ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	Cell 1: 4.50 Cell 2: 4.50
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια Ισογείου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	1800
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	12.6
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10°	10°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	130°	250°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	25x25x10 (cm)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία. 04-12-07

Υπογραφή

Όνομα

A. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

διαφημιστικής πινακίδας
(προς κατασκευή) h=1.80m

παράλληλη διαφημιστικής πινακίδας
διαστάσεων 0.80X0.40X0.40m

+ 4.30m

CELL-2 250°
(DCS 10°)

CELL-1 130°
(DCS 10°)

+00.00m

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

SITE No
3684

WS ELEFSINA MICRO



TECHNICAL SPECIFICATIONS						
CELL	AZIM	MECH TILT	GSM ELECT TILT	DCS ELECT TILT	UMTS ELECT TILT	TYPE
CELL 1	130°	10°		0°		UL-7691300
CELL 2	250°	10°		0°		UL-7691300
CELL 3						