

62767

26/11/07

Φ,

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17042/13-11-07

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203686
ΘΕΣΗ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : DCS 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ**α. Προσδιορισμός Θέσης**

Αριθμός Θέσης		1203686
Θέση		ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 56' 58"
Γεωγρ. Μήκος		23° 41' 59"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 165
Δήμος		ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	Cell 1: 5.00 Cell 2: 3.50
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια Ισογείου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	1800
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	12.6
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	15°	15°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	35°	245°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	25x25x10 (cm)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 13-11-07

Υπογραφή

Όνομα

Α. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

+5.30

+2.80

+0.00

CELL-1 35°
(tilt 15°)
εξαερισμοί με
κεραίες της
WIND

CELL-2 245°
(tilt 15°)

α/ε δίπλα
καταστήματος
σε ύψος 3,70μ

Πινακίδα

SITE No
3686

KALLITHEA 1



TECHNICAL SPECIFICATIONS						
CELL	AZIM.	MECH. TILT	GSM ELECT. TILT	DCS ELECT. TILT	UMTS ELECT. TILT	TYPE
CELL 1	35°	15°				UL 7691300
CELL 2	245°	15°				UL 7691300
CELL 3						