

ΕΙΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17586/04-12-07

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1204262
ΘΕΣΗ	ΔΡΑΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ SQ MICRO

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας: DCS 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ**α. Προσδιορισμός Θέσης**

Αριθμός Θέσης		1204262
Θέση		ΔΡΑΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ SQ MICRO
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	41° 08' 51"
Γεωγρ.Μήκος		24° 08' 44"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΖΕΡΒΟΥ 3
Δήμος		ΔΡΑΜΑΣ
Νομαρχία		ΔΡΑΜΑΣ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	11.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια 3 ^{ου} Ορόφου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυμάτων

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	
Αριθμός φερουσών	1	
Ισχύς εισόδου ανά φέρονσα (Watt)	2	
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	15°	
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	220°	
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία. 04-12-07

Υπογραφή

Όνομα


Α. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

ΚΑΛΥΨΗ
ΤΥΠΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

CELL-1 220°
TILT 15°

Πρόβολος 3ου Ορόφου



SITE No
4282

TECHNICAL SPECIFICATIONS					
CELL	AZIM	NEIGH GSM ELECT TILT	NEIGH GSM ELECT TILT	NEIGH GSM ELECT TILT	TYPE
CELL 1	220°	15°	0°		UL 799/000
CELL 2					
CELL 3					
LINK Ø					